
Koyakan pada kulit sangat menyakitkan tetapi ia merupakan satu isu kesihatan yang dapat dielakkan.

Koyakan pada kulit melibatkan semua peringkat umur dan akan menjadi masalah yang berterusan di setiap pusat penjagaan kesihatan. Terdapat informasi dan alat yang boleh digunakan di tempat penjagaan kesihatan dan rumah. Hal ini adalah untuk pencegahan serta penjagaan koyakan pada kulit dan boleh di dapati di laman web ISTAP.

Kami ingin menjemput anda untuk mendaftar sebagai ahli ISTAP secara percuma, dan menerima informasi terkini tentang masalah koyakan pada kulit agar kami dapat membantu anda.

Sila layari laman web www.skintears.org dan sertai hari ini!!!

Jika anda mempunyai soalan, sila e-mel kami:
info@skintears.org



**Bekerja ke arah dunia tanpa koyakan
pada kulit**

Dunia Tanpa Koyakan pada Kulit



ISTAP merupakan kolaborasi antara profesional secara berdedikasi bagi meningkatkan hasil untuk individu yang mengalami risiko masalah koyakan pada kulit di sebagai penjagaan melalui pendidikan, penyelidikan dan advokasi.

o





Download from
Download from
Download from



Pengenalan

- Koyakan pada kulit adalah luka akut yang mempunyai risiko tinggi untuk menjadi luka kronik yang kompleks.
- Koyakan pada kulit telah dilaporkan mempunyai kadar bilangan pesakit yang sama atau lebih tinggi daripada pesakit yang mengalami ulser yang disebabkan oleh tekanan.
- Meskipun masalah ini biasanya dikaitkan dengan golongan tua, koyakan pada kulit tetap boleh berlaku kepada sesiapa yang berada dalam keadaan kritikal, pediatrik, dan golongan neonatal pramatang.
- Penilaian risiko komprehensif haruslah merangkumi penilaian terhadap kesihatan individu (penyakit kronik atau kritikal, polipharmasi, kognitif, deria, visual, pendengaran dan status permakanan).

Kemudahan yang disediakan

Kit ISTAP untuk koyakan pada kulit boleh membantu pusat penjagaan kesihatan anda dalam mengatasi masalah ini.

Kemudahan lain yang boleh didapati adalah:

- Laluan Penilaian dan Rawatan
- Laluan Penilaian Risiko
- Program Pengurangan Risiko
- Algoritma Keputusan

Sistem Klasifikasi ISTAP Untuk Masalah Koyakan Pada Kulit

Type 1: No Skin Loss



Linear or Flap Tear which can be repositioned to cover the wound bed

Type 2: Partial Flap Loss



Partial Flap loss which cannot be repositioned to cover the wound bed

Type 3: Total flap loss



Total Flap loss exposing entire wound bed

Jenis 1: Tiada kehilangan kulit

Koyakan pada kulit yang linear atau kulit yang boleh diposisikan semula untuk menutupi luka

Jenis 2: Kehilangan sebahagian kulit

Kehilangan sebahagian kulit yang tidak boleh diposisi semula untuk menutup luka

Jenis 3: Kehilangan keseluruhan kulit

Kehilangan keseluruhan kulit yang mendedahkan seluruh luka

ISTAP merupakan satu organisasi yang terlibat dalam acara Pendidikan global seperti persidangan, mesyuarat konsensus, serta menggalakkan amalan berasaskan bukti dalam pencegahan dan rawatan bagi masalah koyakkan pada kulit.

ISTAP menerima **anugerah masyarakat paling progresif bagi persatuan penyembuhan luka sedunia** pada persidangan dwitahunan 2016.

ISTAP telah menerbitkan banyak artikel berkaitan koyakkan pada kulit termasuk: (all the articles)

Pada Januari 2016, ISTAP menjadi kumpulan berkepentingan rasmi bagi Persatuan untuk Terapi Enterostomal Kanada.