

## PRIX INTERNATIONAUX

L'ISTAP participe activement à la formation partout dans le monde et fait la promotion d'une pratique fondée sur les données probantes, tant au niveau de la prévention que du traitement des déchirures cutanées. L'ISTAP a d'ailleurs eu l'honneur de recevoir le prix du Most Progressive Society Award lors de la Conférence du World Union of Wound Healing Societies en 2016.

## PARTENAIRES INTERNATIONAUX



En janvier 2016, l'ISTAP est devenu l'un groupe d'intérêt officiel des infirmières spécialisées en plaies, stomies et continence Canada (ISPSCC).



En décembre 2018, l'ISTAP est devenu un partenaire international officiel du European Wound Management Association (EWMA).



En 2019, l'ISTAP est devenu un partenaire officiel du World Union of Wound Healing Society (WUWHS).



En 2019, l'ISTAP est devenu partenaire officiel du Journal of Wound Care WUWHS Awards.

## OUTILS DISPONIBLES

La boîte à outils de l'ISTAP sur les déchirures cutanées permet d'aider votre établissement à en faire une gestion adéquate.

Autres outils à votre disposition :

- Algorithme d'évaluation et de traitement
- Algorithme d'évaluation des risques
- Programme de réduction des risques
- Algorithme décisionnel



# DEVENEZ MEMBRE AUJOURD'HUI!

[www.skintears.org](http://www.skintears.org)

**Courriel:**

[info@skintears.org](mailto:info@skintears.org)

**Téléphone:**

+1 613-762-5788

**Facebook:**

@ISTAP-International-Skin-Tear-Advisory-Panel

**LinkedIn:**

@international-skin-tear-advisory-panel

**Twitter:**

@SkinTears



# COMITÉ CONSULTATIF INTERNATIONAL SUR LES DÉCHIRURES CUTANÉES

En plus de la douleur qu'elles occasionnent, les déchirures cutanées continuent d'être un problème courant affectant les personnes de tous âges, peu importe le milieu de soins où elles se trouvent, et ce, même si les déchirures cutanées sont largement évitables.

Le site Web de l'ISTAP met à votre disposition des outils et des informations utiles, afin d'aider à prévenir et à prendre soin des déchirures cutanées. Ces outils peuvent être utilisés, autant dans vos milieux de soins, qu'à domicile.

# DEVENEZ MEMBRE AUJOURD'HUI!

[www.skintears.org](http://www.skintears.org)

Nous vous invitons à devenir gratuitement membre de l'ISTAP. Vous recevrez ainsi les dernières informations sur les déchirures cutanées, y compris les recommandations de bonnes pratiques pour la prévention et la gestion des déchirures cutanées chez le sujet âgé (Wounds International, 2018), afin d'améliorer les résultats de prise en charge vos patients.

# TRAVAILLER VERS UN MONDE SANS DÉCHIRURES CUTANÉES

Le comité consultatif international sur les déchirures cutanées ou le International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) est issu d'une collaboration interprofessionnelle. Il se consacre, par l'enseignement et la recherche, à l'amélioration des résultats pour les personnes à risque de déchirures cutanées et/ou pour celles qui en présentes actuellement, ainsi qu'à la défense de leurs droits, tout au long du continuum de soins.

## INTRODUCTION

« Une déchirure cutanée est une lésion traumatique causée par les forces mécaniques, y compris le retrait d'adhésifs. La gravité peut varier selon la profondeur de la déchirure (mais elle ne s'étend pas au-delà de la couche sous-cutanée) » LeBlanc et coll., 2018

- Un lambeau peut être présent, et il est habituellement possible de le réapproximer.
- Les déchirures cutanées présentent un risque élevé de devenir des plaies chroniques complexes.
- Les taux de prévalence des déchirures cutanées sont égaux ou supérieurs à ceux des lésions de pression.
- Les déchirures cutanées peuvent survenir à tout âge. Ce qui inclus non seulement les personnes âgées, mais également les populations néonatales gravement malades, pédiatriques et prématurées.
- Une évaluation complète des risques devrait inclure l'évaluation de la santé générale de la personne (maladie chronique/critique, polypharmacie et état cognitif, sensoriel, visuel, auditif et nutritionnel).

## SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES DÉCHIRURES CUTANÉES ISTAP

« Une déchirure cutanée est une lésion traumatique causée par les forces mécaniques, y compris le retrait d'adhésifs. La gravité peut varier selon la profondeur de la déchirure (mais elle ne s'étend pas au-delà de la couche sous-cutanée) » LeBlanc et coll., 2018

Le système de classification des déchirures cutanées de l'ISTAP devrait être utilisé pour assurer l'utilisation d'un langage commun pour identifier et documenter les déchirures cutanées.

### Type 1: No Skin Loss



Linear or Flap Tear which can be repositioned to cover the wound bed

### Type 2: Partial Flap Loss



Partial Flap loss which cannot be repositioned to cover the wound bed

### Type 3: Total flap loss



Total Flap loss exposing entire wound bed

LeBlanc et al 2013

Définition d'un lambeau : « En ce qui concerne les déchirures cutanées, un lambeau se définit comme une partie de la peau (épiderme/derme) qui est involontairement séparée (partiellement ou entièrement) de son site d'origine en raison du cisaillement, du frottement et/ou d'une force contondante. Ce concept ne doit pas être confondu avec des tissus volontairement détachés de leur site d'origine à des fins thérapeutiques, comme la greffe cutanée chirurgicale » Van Tiggelen et coll., 2020

Le système de classification de l'ISTAP peut être consulté en ligne au [skintears.org/education/tools](https://skintears.org/education/tools). Il est disponible en plusieurs langues :

- Arabe
- Chinois
- Tchèque
- Danois
- Néerlandais
- Anglais
- Français
- Allemand
- Hébreu
- Italien
- Japonais
- Portugais
- Portugais brésilien
- Espagnol
- Suédois
- Turc

Si vous souhaitez que l'outil soit traduit dans une autre langue, veuillez contacter [info@skintears.org](mailto:info@skintears.org)